

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015964
- Tillv.nr.: 669-945-972-F2-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065121

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du har valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa taktiska kikarsikte är utformad för att ge överlägsen mångsidighet och precision. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid användning av kikarsikte för att skydda ögonen.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Använd kikarsiktet endast på avsedda vapen och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och utrustningen.
- Håll kikarsiktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal funktion och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsikte:

- Montera kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet är fast och stabilt monterat.
- Justera kikarsiktets höjd och vindriktning enligt behov.

2. Användning av kikarsikte:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Använd parallaxjusteringen för att optimera sikte på olika avstånd.
- Kontrollera ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och stabil siktbild.

3. Underhåll:

- Rengör objektivlinsen med en mjuk trasa för att undvika repor.
- Förvara kikarsiktet i ett torrt och svalt utrymme när det inte används.
- Inspektera kikarsiktet regelbundet för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Tänk på att vissa komponenter kan innehålla material som inte får slängas i vanligt avfall.

Kontaktdetaljer för vidare support

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert och korrekt sätt bidrar du till en bättre upplevelse och säkerhet för dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se