

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015966
- Tillv.nr.: 669-945-422-F2-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065145

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna handbok är utformad för att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att förhindra olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de angivna magnifikationsinställningarna och rekommenderade avstånd.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen och utrustningen.
- Använd skyddsglasögon vid användning av produkten för att skydda ögonen från eventuella reflektioner eller bländning.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att säkerställa stabilitet och noggrannhet.
- Var medveten om omgivningen och se till att du inte riktar produkten mot människor eller djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Placera siktet på det avsedda fästet på ditt vapen.
- Justera siktet så att det är i linje med vapnets riktning.
- Använd rätt verktyg för att fästa siktet ordentligt.

2. Justering av inställningar:

- Ställ in magnifikationen till önskad nivå mellan 3x och 27x.
- Justera parallaxinställningen enligt det avstånd du ska skjuta på.
- Kontrollera ögonavståndet för att säkerställa att du har en bekväm siktlinje.

3. Användning av siktet:

- Rikta siktet mot målet och justera siktlinjen vid behov.
- Använd den angivna turretsystemet för att göra exakta justeringar av elevation och vind.
- Håll alltid ett stadigt grepp om vapnet när du använder siktet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se