

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Produktinformation

- Namn: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016040
- Tillv.nr.: 160-911-602-Q1-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066630

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 10-60x56 CM II High Performance. Denna optik är utformad för långdistansskytte och professionell användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Kontrollera alltid utrustningen innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och sårbara personer.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande användning av optiska sikten.
- Vid eventuella skador eller defekter, använd inte produkten och kontakta en auktoriserad servicepunkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla justeringar och inställningar är korrekt utförda innan du använder siktet.
- Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Se till att siktet är korrekt monterat och säkert fäst på vapnet innan användning.
- Justera siktet i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika felaktiga träffar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Fäst siktet på vapnet med de medföljande fästen och skruvar.
- Kontrollera att siktet sitter fast och är i rätt position för användning.
- Justera siktet enligt dina preferenser för ögonavstånd och höjd.

2. Användning av siktet:

- Ställ in rätt förstoring (10-60x) beroende på avståndet till målet.
- Använd retikeln för att göra exakta skott och justera för vind och avstånd.
- Håll siktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn eventuella delar av produkten i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Kontakta en auktoriserad återvinningsstation för korrekt hantering av elektroniska komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa både din egen säkerhet och produktens långvariga prestanda.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se