

Adjustable Tactical Bipod - Picatinny

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Rail-Mounted Stability. Dynamic Control. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Vector Bipod - Picatinny delivers uncompromising durability, rock-solid stability, and dynamic control in a MIL-STD-1913 rail configuration. Built for shooters who demand secure mounting and repeatable performance across any setup.



The streamlined, low-profile design folds tight beneath the firearm while maintaining firm, confident rail engagement. Deploy fast. Stay stable. Perform under pressure.

- **MIL-STD-1913 Picatinny Interface**

Locks securely onto standard 1913 rails for a rigid, repeatable mounting solution. Ideal for multi-platform setups.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm. Positive locking positions with push-button actuation for fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking for dynamic shooting environments.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly. Smooth tracking when needed. Solid lock-up when required.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted movement and noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Produktinformation

- Namn: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - Picatinny](#)
- Tillverkare: [Prussia Precision](#)
- Produktnr: EU2016352
- Tillv.nr.: PP-1567-BLK
- Attachment: Picatinny
- Folding: Yes
- Färg: Svart

- Material: Aluminum Alloy
- Stil: Swivel
- Leveransvikt: 0.378kg
- Leveranshöjd: 220mm
- Leveransbredd: 90mm
- Leveranslängd: 70mm
- EAN: 0726529841190

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Introduktion

Tack för att du valt Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och kontroll vid skjutning, och är byggd för att klara av de krav som ställs av moderna precision plattformar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera bipoden för skador innan varje användning. Använd aldrig en skadad bipod.
- Håll bipoden och dess komponenter borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att bipoden är korrekt monterad på vapnet innan skjutning.
- Se till att bipoden är stabilt placerad på underlaget för att förhindra att den välter.
- Använd bipoden endast på plana ytor för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda bipoden vid extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Justera benen på bipoden noggrant för att undvika skador på vapnet eller bipoden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert.
- Fäst bipoden på vapnets Picatinnyskena genom att justera fästelementet tills det sitter ordentligt.
- Kontrollera att bipoden sitter fast och är stabil innan du fortsätter.

2. Justering av benen:

- Tryck på knappen för att låsa upp benen.
- Justera benen till önskad höjd (190 mm till 270 mm).
- Släpp knappen för att låsa benen på plats.

3. Användning av tilt och panfunktioner:

- Justera lutnings och panoreringselementen för att kompensera för terrängen.
- Använd dessa funktioner för att få kontroll över horisontell spårning under skjutning.

4. Underhåll:

- Rengör bipoden regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Kontrollera att alla delar fungerar som de ska och att inga skador finns.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från bipoden bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om bipoden eller dess delar behöver kasseras, se till att göra det på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för support.

Tack för att du använder Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se