

RUGER 77/22 Sear & Spring (also fits 77/17, 77/40 & 77/50)

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Designed to reduce the felt pull weight, this upgrade features a hardened stainless steel sear that delivers a crisp 2.5 lb trigger pull. The sear notch is precision surface-ground to ensure correct engagement angles and consistent performance. A reduced-power return spring is included, along with complete installation instructions for straightforward setup.



Produktinformation

- Namn: [RUGER 77/22 Sear & Spring \(also fits 77/17, 77/40 & 77/50\)](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016645
- Tillv.nr.: 7722
- Leveransvikt: 0.09kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950772537

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för Ruger 77 RUGER 77/22 Sear & Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för Ruger 77 RUGER 77/22 Sear & Spring

Introduktion

Tack för att du har valt Ruger 77 RUGER 77/22 Sear & Spring. Detta produktuppgraderingskit är designat för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska känslan av avtryckarens dragvikt. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av personer som är minst 18 år gamla och har erfarenhet av att hantera skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av sear och fjäder.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Förvara produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla modeller: Ruger 77/22, 77/17, 77/40 och 77/50.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig installation som kan leda till säkerhetsrisker.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Kontrollera regelbundet att sear och fjäder fungerar korrekt efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkrat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen (skruvmejsel, tång, etc.).

2. Installation:

- Ta bort det gamla searet och fjädern enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera det nya searet genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Installera den reducerade kraftens retur fjäder.
- Kontrollera att searens not är korrekt installerad och att den är i rätt läge.

3. Testning:

- Efter installation, testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar som avsett.
- Utför flera testskott för att verifiera att dragvikten är korrekt och att searens funktion är pålitlig.

Avfallshantering

- Kassera eventuella oanvända eller skadade delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produktkomponenter i vanliga sopor; fråga lokala myndigheter om återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Ruger 77 RUGER 77/22 Sear & Spring. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se