

SAKO TRIGGERS A ACTIONS - L461, L579 & L61 (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - SAKO, NICKEL PLATED ****3lb**** W/SAFETY

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Designed for Sako A-action rifles, including models L461, L579, and L61, this Timney NP trigger is not compatible with the Sako A7. The trigger features a curved trigger shoe and an NP (nickel) coating for enhanced corrosion resistance, reduced friction, and smooth operation.



The trigger is factory set at a 3 lb (1,362 g) pull weight and is fully adjustable from 1.5 lbs (681 g) to 4 lbs (1,816 g), allowing precise customization to individual shooting preferences. Integrated safety ensures reliable and secure operation.

Manufactured by Timney Triggers USA under product code 621-16, this trigger assembly is designed as a direct replacement. In most cases, no fitting or modification is required; however, professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Produktinformation

- Namn: [SAKO, NICKEL PLATED ****3lb**** W/SAFETY](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016663
- Tillv.nr.: 621-16
- Leveransvikt: 0.02kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 104mm
- UPC: 081950621019

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61

Introduktion

Tack för att du valt SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Sako Aaction gevär. För att säkerställa säker användning och maximera produktens prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerhetsanvisningar: Läs och förstå alla instruktioner innan användning av produkten.
- Riskhantering: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid felaktig användning.
- Användning av skyddsutrustning: Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Förvaring: Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportering: Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av avtryckaren.
- Använd endast produkten med Sako Aaction gevär (L461, L579, L61); den är inte kompatibel med Sako A7.
- Justera avtryckarens vikt endast när vapnet är oladdat och säkert.
- Kontrollera avtryckarens funktion efter installation för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Använd aldrig avtryckaren om den visar tecken på skada eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Timney NP avtryckaren genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Justera avtryckarens vikt till önskad nivå (1.54 lb) efter installation.

2. Användning av avtryckaren:

- Kontrollera att säkerheten är aktiverad innan du laddar vapnet.
- Lär dig avtryckarens funktioner och justeringar innan du använder vapnet i skytte.
- Öva på att avfira vapnet i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Avfallshantering: Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn delar av produkten i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens

serienummer tillgängligt för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se