

XLA Bipod - XLA HD TAC 6"-9" Bipod - Pivot M-Lok

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

The Caldwell XLA HD TAC Bipod is engineered for hard use on heavy rifles—built to perform in conditions where other bipods simply give way. An upgraded frame and leg design, paired with heavier-gauge materials, create a bipod that's over 300% stronger than comparable models. Legs deploy instantly by pulling down to preset height positions and spring-retract with the push of a button.

On uneven terrain, the pivoting frame delivers 20 degrees of cant adjustment, with a quick tensioning lever to lock the bipod solidly once level. Featuring M-Lok and Picatinny/Arca mounting options, the XLA HD TAC fits virtually any modern rifle. Its adjustable 6"-9" height is ideal for prone shooting, bench work, or barricade use. Whatever the conditions, the Caldwell XLA HD TAC Bipod is built to get the job done.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [XLA HD TAC 6"-9" Bipod - Pivot M-Lok](#)
- Tillverkare: [CALDWELL](#)
- Produktnr: EU2016855
- Tillv.nr.: 1226972
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 198700000908

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för XLA Bipod XLA HD TAC 6"9" Bipod Pivot MLok](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för XLA Bipod XLA HD TAC 6"9" Bipod Pivot MLoc

Introduktion

Tack för att du har valt Caldwell XLA HD TAC Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och säkerhet vid användning av tunga vapen under olika förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på ett stabilt och jämnt underlag för att undvika olyckor.
- Kontrollera alltid att bipoden är korrekt installerad och justerad innan användning.
- Håll bipoden och alla dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast för avsedd användning med kompatibla vapen.
- Justera höjden på bipoden noggrant för att säkerställa stabilitet.
- Använd alltid spännanordningen för att låsa bipoden på plats när den är justerad.
- Undvik att använda bipoden på lutande eller ojämna ytor för att förhindra att den välter.
- Kontrollera regelbundet bipodens delar för slitage eller skador innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt vapen med MLoc eller Picatinny/Arcafasten.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget innan du fortsätter.

2. Justering av höjd:

- Dra ner benen till önskad höjd (6"9").
- Släpp benen för att låta dem fjädrar tillbaka och låsa på plats.

3. Användning av pivotfunktion:

- För att justera lutningen, använd justeringsspaken för att låsa eller låsa upp pivotramen.
- Justera lutningen upp till 20 grader för att anpassa dig till ojämnt terräng.

4. Säkerställ stabilitet:

- Kontrollera att bipoden är i nivå innan du börjar använda ditt vapen.
- Använd alltid spännanordningen för att låsa bipoden när den är i rätt position.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avfall av bipoden, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Separera plast och metallkomponenter där det är möjligt för återvinning.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av Caldwell XLA HD TAC Bipod, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid med lokala myndigheter för specifika säkerhetsåtgärder och riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se